

Forekomst av luftveisagens i PCR vinter -16/ vår -17	17 og 18	Funnsted	19 og 20	Funnsted	21 og 22	Funnsted
Bordetella pertussis PCR	1,2 %	Telemark, Oslo	0,3 %	oslo	0,6 %	Oslo
Mykoplasma pneumoniae PCR	8,2 %	Oslo, Telemark	4,0 %	Oslo, Telemark	3,7 %	Oslo, Telemark
Chlamydia pneumoniae PCR	2,0 %	Oslo, Telemark	0,7 %	Oslo, Telemark	0,6 %	Oslo
Influenza A PCR	0,4 %	Oslo	3,5 %	Oslo, Telemark	0,8 %	Oslo, Telemark
Influenza B PCR	10,1 %	Telemark, Oslo	13,6 %	Jevnt fordelt	4,8 %	Jevnt fordelt
Parainfluenza PCR	8,2 %	Telemark, Oslo, Harstad	9,4 %	Oslo, Telemark	12,7 %	Jevnt fordelt
RS virus	1,2 %	Oslo, Tjøme, Skien	0,3 %	Oslo	0,3 %	Oslo

For mer informasjon angående influensaovervåking, se Folkehelseinstituttets informasjonssider:

<https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/>

